



Comité départemental
du Pas de Calais
de baminton

Secteur
Développement


AirBadminton

(source : BWFbadminton.com)


Fiche : AIR BADMINTON
Caractéristiques techniques
Édition mars 2021

DISPOSITION DES DIFFÉRENTS TERRAINS


HERBE



DUR



SABLE



LES TERRAINS

Le terrain est composé de 3 zones

- La « rivière » est située entre le filet et la ligne des 2 mètres de chaque côté du filet. Tout volant atterrissant dans cette zone est considéré comme faute.
- La zone de service est située entre le marqueur positionné à 5 m du filet et la ligne de fond de court.
- Les couloirs latéraux pour les matchs en double et en triple.
- À la différence du badminton traditionnel, il n'y a pas de ligne centrale séparant le terrain en deux.



Comité départemental
du Pas de Calais
de baminton

Secteur
Développement

AirBadminton

(source : BWFbadminton.com)

Fiche : AIR BADMINTON
Caractéristiques techniques
Édition mars 2021

Le Terrain de AirBadminton

Vidéo BWF : https://youtu.be/_T36T92vnNc

Suite à un nombre considérable de tests, de pilotages et de collections de données, le terrain de jeu proposé est un rectangle mesurant 16m x 6m pour les doubles et triples, et de 16m x 5m pour les simples ; entouré par une zone libre qui est de 1m minimum sur tous les côtés.

La longueur du court est légèrement plus grande que les 13,4m du terrain de badminton d'intérieur, ceci est dû au fait que le court de Airbadminton a une zone dite « morte » de 2m de chaque côté du filet afin d'encourager les échanges en dehors de cette zone et ainsi améliorer la performance de vol du AirShuttle.

Les nouvelles dimensions du terrain permettront l'AirShuttle de rester plus longtemps en jeu et les échanges seront plus divertissants. Les poteaux devront être placés sur les lignes de doubles et triples indépendamment du fait qu'il s'agisse de simples, de doubles ou de triples.

- Lorsque la surface est du gazon ou des sols durs, les poteaux devront avoir une hauteur de 1m55.
- Lorsqu'il s'agit de sable, les poteaux devront avoir une hauteur de 1m50 et le filet devra être à 1m45 de hauteur au centre du terrain.

Les études ont prouvé qu'en baissant le filet à 1m45, les fautes diminuaient et les échanges étaient plus longs.




Comité départemental
du Pas de Calais
de baminton
Secteur
Développement

AirBadminton

(source : BWFbadminton.com)

Fiche : AIR BADMINTON
Caractéristiques techniques
Édition mars 2021





Comité départemental
du Pas de Calais
de badminton

Secteur
Développement

AirBadminton


(source : BWFbadminton.com)

Fiche : AIR BADMINTON
Caractéristiques techniques
Édition mars 2021

Zone Morte

Les études ont montré que les caractéristiques de l'AirShuttle rendaient les coups au filet très difficile à contrôler. Ainsi, la zone du filet a été retirée et remplacée par une zone morte qui encourage les coups en dehors de celle-ci et facilite les situations d'échanges.

Le joueur n'a pas le droit d'entrer au sein de cette zone pour frapper le AirShuttle; après le coup, le joueur est libre de parcourir ou d'atterrir au sein de la zone.





Comité départemental
du Pas de Calais
de baminton

Secteur
Développement


AirBadminton

(source : BWFbadminton.com)

Fiche : AIR BADMINTON
Caractéristiques techniques
Édition mars 2021

Terrain de Sable

- Le terrain doit être un rectangle de 16m x 6m avec des lignes de 5cm de largeur.
- Les lignes constituant le terrain doivent être des rubans de matériaux résistants facilement visibles et de couleur bleue ou blanche de préférence.
- Les lignes sont parties intégrantes de la zone qu'elles définissent.
- Le haut du filet doit se trouver à 1m45 au centre du terrain et à 1m50 au niveau des lignes de doubles et de triples.





Comité départemental
du Pas de Calais
de baminton

Secteur
Développement

AirBadminton


(source : BWFbadminton.com)

Fiche : AIR BADMINTON
Caractéristiques techniques
Édition mars 2021

Terrain sur dalles thermoplastique (Dall'Bad®):



DIMENSIONS DU TERRAIN en DALLES EXTERIEURES



Largeur lignes 5 cm

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BADMINTON – Cahier des charges Bad extérieur- PAGE 6



Comité départemental
du Pas de Calais
de baminton

Secteur
Développement


AirBadminton

(source : BWFbadminton.com)

Fiche : AIR BADMINTON
Caractéristiques techniques
Édition mars 2021

PERIMETRE DE SECURITE TERRAIN EN DALLES EXTERIEURES

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BADMINTON – Cahier des charges Bad extérieur



800 minimum

Dimensions du terrain double 600 x 1600

Dimensions du terrain simple 500 x 1600

Périmètre de sécurité 800 x 1800 minimum